

## fracture sous-trochantérienne

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S72.2X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S722.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	51	47
dont cas avec diagnostic isolé	8	8

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	46.7	46.9
Age médian	50.5	50.6
Proportion des accidents professionnels	23%	22%
part des femmes	43%	46%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	53'755	41'106
Médiane des frais de traitement	34'789	29'960
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	19'592	19'592
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	94'581	72'077
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	39%	27%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	116'698	82'910
Médiane des prestations	55'952	55'247
10% des cas ont des prestations inférieures à	26'971	26'971
10% des cas ont des prestations supérieures à	205'921	145'788
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	48%	36%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	47	43
Part de cas avec indemnité journalière	92%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	269	234
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	149	149

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	1
Part de cas avec IR	6%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.7%	0.7%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	30%	24%
Somme des degrés d'invalidité par année	90%	34%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	20%	14%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 67 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S722X en 2011-2015, dont 45 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture sous-trochantérienne

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S722X**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S722.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal