

fracture de la diaphyse fémorale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S72.3X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S723.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	255	195
dont cas avec diagnostic isolé	56	56

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.0	35.8
Age médian	30.7	29.7
Proportion des accidents professionnels	18%	16%
part des femmes	21%	21%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	84'445	57'125
Médiane des frais de traitement	53'269	40'388
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	15'623	12'909
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	197'706	117'197
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	35%	34%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	165'160	98'133
Médiane des prestations	78'811	61'213
10% des cas ont des prestations inférieures à	22'498	20'463
10% des cas ont des prestations supérieures à	356'734	208'525
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	48%	40%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	246	187
Part de cas avec indemnité journalière	96%	96%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	334	256
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	223	200

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	13	4
Part de cas avec IR	5%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	2.4%	0.6%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	47%	32%
Somme des degrés d'invalidité par année	610%	116%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	16%	7%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 267 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S723X en 2011-2015, dont 122 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de la diaphyse fémorale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S723X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S723.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal