

entorse et foulure de la hanche

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S73.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	748	629
dont cas avec diagnostic isolé	332	332

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.4	37.4
Age médian	37.7	35.6
Proportion des accidents professionnels	28%	29%
part des femmes	40%	39%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'860	2'204
Médiane des frais de traitement	757	685
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	65	51
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'979	3'011
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	67%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'236	3'831
Médiane des prestations	1'207	1'155
10% des cas ont des prestations inférieures à	66	51
10% des cas ont des prestations supérieures à	15'616	6'785
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	75%	69%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	308	237
Part de cas avec indemnité journalière	41%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	21	11
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	21%	13%
Somme des degrés d'invalidité par année	21%	3%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 207 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S731_ en 2011-2015, dont 162 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure de la hanche

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S731_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal