

Contusion du genou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S80.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	31'436	21'114
dont cas avec diagnostic isolé	13'808	13'808

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.3	37.9
Age médian	37.6	37.0
Proportion des accidents professionnels	28%	32%
part des femmes	41%	41%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'545	920
Médiane des frais de traitement	540	344
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	77	60
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	5'962	1'777
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	68%	58%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'133	1'964
Médiane des prestations	934	527
10% des cas ont des prestations inférieures à	103	79
10% des cas ont des prestations supérieures à	13'912	3'911
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	72%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	14'879	7'905
Part de cas avec indemnité journalière	47%	37%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	23	8
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	54	4
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	24%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'265%	76%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 8560 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S800_ en 2011-2015, dont 5326 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion du genou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S800_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal