

lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S80.7_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	735	292
dont cas avec diagnostic isolé	168	168

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.1	38.9
Age médian	37.3	38.9
Proportion des accidents professionnels	14%	18%
part des femmes	41%	47%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'559	605
Médiane des frais de traitement	469	344
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	77	49
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	5'693	1'887
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	71%	39%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'398	1'348
Médiane des prestations	867	490
10% des cas ont des prestations inférieures à	99	69
10% des cas ont des prestations supérieures à	9'824	3'543
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	71%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	403	116
Part de cas avec indemnité journalière	55%	40%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	18	7
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	3	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	27%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	22%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 196 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S807_ en 2011-2015, dont 73 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S807_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal