

## fracture de l'extrémité inférieure du tibia

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S82.3X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S823.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	863	764
dont cas avec diagnostic isolé	212	212

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.6	40.4
Age médian	41.1	41.1
Proportion des accidents professionnels	22%	21%
part des femmes	31%	33%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	34'945	24'873
Médiane des frais de traitement	18'334	17'906
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'509	1'501
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	81'378	60'270
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	50%	41%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	80'591	56'851
Médiane des prestations	36'686	33'822
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'712	3'352
10% des cas ont des prestations supérieures à	184'530	139'836
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	54%	47%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	805	706
Part de cas avec indemnité journalière	93%	92%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	219	188
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	109	101

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	27	14
Part de cas avec IR	3%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.0%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	31%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	852%	294%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	11%	8%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 667 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S823X en 2011-2015, dont 475 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture de l'extrémité inférieure du tibia

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S823X**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S823.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal