

fracture de la jambe, y compris la cheville

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S82.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S82.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	12'218	10'606
dont cas avec diagnostic isolé	4'437	4'437

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.8	41.6
Age médian	43.0	42.8
Proportion des accidents professionnels	18%	18%
part des femmes	39%	40%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	15'569	12'022
Médiane des frais de traitement	8'519	5'979
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	886	815
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	29'184	24'871
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	46%	42%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	35'080	26'246
Médiane des prestations	17'718	15'375
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'736	1'554
10% des cas ont des prestations supérieures à	57'969	48'457
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	53%	47%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	10'537	9'012
Part de cas avec indemnité journalière	86%	85%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	105	90
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	60	55

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	8	2
Nombre moyen de cas avec IR par année	138	62
Part de cas avec IR	1%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	30%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	4'226%	1'411%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	4%	2%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 5326 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S82XX en 2011-2015, dont 3723 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de la jambe, y compris la cheville

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S82XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S82.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal