

## déchirure récente du cartilage articulaire du genou

\_filtre: Cas acceptés avec diagnostic S83.3\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'621	1'292
dont cas avec diagnostic isolé	116	116

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.9	40.3
Age médian	40.3	40.4
Proportion des accidents professionnels	21%	24%
part des femmes	29%	29%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	9'324	8'214
Médiane des frais de traitement	5'278	4'757
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	827	827
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	18'364	17'064
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	44%	43%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	21'467	18'359
Médiane des prestations	9'715	8'605
10% des cas ont des prestations inférieures à	934	917
10% des cas ont des prestations supérieures à	41'556	35'577
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	54%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'092	843
Part de cas avec indemnité journalière	67%	65%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	67	58
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	24	18



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	12	9
Part de cas avec IR	1%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	21%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	254%	182%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	3%	2%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 620 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S833\_ en 2011-2015, dont 439 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## déchirure récente du cartilage articulaire du genou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S833\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal