

lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S84.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	84	61
dont cas avec diagnostic isolé	12	12

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.1	42.8
Age médian	39.2	39.2
Proportion des accidents professionnels	20%	21%
part des femmes	33%	35%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	46'288	17'363
Médiane des frais de traitement	19'058	3'107
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	566	183
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	122'510	31'813
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	55%	57%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	133'496	51'240
Médiane des prestations	25'240	19'403
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'324	183
10% des cas ont des prestations supérieures à	422'026	95'738
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	63%	68%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	72	49
Part de cas avec indemnité journalière	86%	80%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	232	122
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	60	53



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	9	2
Part de cas avec IR	10%	4%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.8%	1.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	34%	35%
Somme des degrés d'invalidité par année	321%	83%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	28%	15%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 136 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S841_ en 2011-2015, dont 60 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S841_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal