

lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S86.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	5'558	4'889
dont cas avec diagnostic isolé	4'520	4'520

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.1	43.4
Age médian	44.4	44.8
Proportion des accidents professionnels	19%	18%
part des femmes	29%	28%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'747	716
Médiane des frais de traitement	456	388
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	91	82
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'668	1'584
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	44%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'494	1'932
Médiane des prestations	870	686
10% des cas ont des prestations inférieures à	111	102
10% des cas ont des prestations supérieures à	7'859	5'207
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	71%	50%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'542	2'045
Part de cas avec indemnité journalière	46%	42%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	16	8
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	14%
Somme des degrés d'invalidité par année	177%	6%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1495 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S861_ en 2011-2015, dont 1228 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S861_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal