

lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S86.8_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	317	276
dont cas avec diagnostic isolé	248	248

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.3	40.0
Age médian	39.7	39.9
Proportion des accidents professionnels	24%	23%
part des femmes	18%	19%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'699	528
Médiane des frais de traitement	380	273
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	66	60
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'027	1'185
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	83%	35%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'964	1'200
Médiane des prestations	665	646
10% des cas ont des prestations inférieures à	128	122
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'683	3'798
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	84%	45%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	133	104
Part de cas avec indemnité journalière	42%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	19	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	18%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	4%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 82 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S868_ en 2011-2015, dont 69 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S868_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal