

## lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S86.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S86.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	10'123	9'249
dont cas avec diagnostic isolé	7'980	7'980

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.1	43.3
Age médian	44.1	44.3
Proportion des accidents professionnels	20%	19%
part des femmes	25%	25%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'041	2'327
Médiane des frais de traitement	580	511
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	92	88
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	8'871	8'086
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	58%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'585	5'781
Médiane des prestations	1'191	1'004
10% des cas ont des prestations inférieures à	115	108
10% des cas ont des prestations supérieures à	20'598	18'240
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	63%	59%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	5'202	4'557
Part de cas avec indemnité journalière	51%	49%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	26	20
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	1	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	13	4
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	26%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	351%	74%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2734 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S86XX en 2011-2015, dont 2356 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S86XX**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S86.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal