

## lésion traumatique de la jambe, sans précision

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S89.9\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	6'585	5'984
dont cas avec diagnostic isolé	5'320	5'320

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.8	38.5
Age médian	38.2	37.9
Proportion des accidents professionnels	24%	25%
part des femmes	36%	34%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'062	985
Médiane des frais de traitement	383	367
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	41	49
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'736	1'699
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	62%	60%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'664	1'533
Médiane des prestations	531	524
10% des cas ont des prestations inférieures à	57	61
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'927	2'827
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'657	1'476
Part de cas avec indemnité journalière	25%	25%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	5	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	13%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	3%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1650 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S899\_ en 2011-2015, dont 1498 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique de la jambe, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S899\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal