

Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S90.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	8'010	6'868
dont cas avec diagnostic isolé	6'624	6'624

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.7	36.3
Age médian	35.4	34.8
Proportion des accidents professionnels	21%	21%
part des femmes	45%	44%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	403	282
Médiane des frais de traitement	219	207
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	55
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	569	474
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	51%	35%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	824	550
Médiane des prestations	259	242
10% des cas ont des prestations inférieures à	83	74
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'498	1'240
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'158	1'660
Part de cas avec indemnité journalière	27%	24%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	3	2
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	16%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	6%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2014 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S901_ en 2011-2015, dont 1718 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S901_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal