

Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S90.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	921	756
dont cas avec diagnostic isolé	640	640

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.3	36.1
Age médian	34.5	34.1
Proportion des accidents professionnels	28%	28%
part des femmes	42%	40%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	493	335
Médiane des frais de traitement	212	185
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	41	41
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	731	663
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	58%	46%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'128	809
Médiane des prestations	257	237
10% des cas ont des prestations inférieures à	49	41
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'150	1'922
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	66%	60%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	325	248
Part de cas avec indemnité journalière	35%	33%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	5	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	49%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	10%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 235 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S902_ en 2011-2015, dont 190 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S902_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal