

fracture d'un autre orteil

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S92.5X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S925.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	8'652	7'973
dont cas avec diagnostic isolé	7'568	7'568

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.3	40.0
Age médian	40.5	40.2
Proportion des accidents professionnels	14%	13%
part des femmes	54%	54%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	772	474
Médiane des frais de traitement	304	295
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	85	82
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	957	811
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	43%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'217	1'400
Médiane des prestations	451	415
10% des cas ont des prestations inférieures à	121	116
10% des cas ont des prestations supérieures à	4'498	3'683
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	54%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	3'483	3'048
Part de cas avec indemnité journalière	40%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	10	7
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	26%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	158%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2240 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S925X en 2011-2015, dont 1997 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture d'un autre orteil

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S925X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S925.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal