

lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S96.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	597	491
dont cas avec diagnostic isolé	124	124

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.7	39.9
Age médian	41.6	41.8
Proportion des accidents professionnels	26%	25%
part des femmes	36%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	9'229	7'693
Médiane des frais de traitement	3'129	2'698
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	380	319
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	18'445	17'567
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	52%	50%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	26'424	20'134
Médiane des prestations	7'505	6'581
10% des cas ont des prestations inférieures à	565	481
10% des cas ont des prestations supérieures à	49'569	43'159
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	59%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	425	331
Part de cas avec indemnité journalière	71%	67%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	97	90
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	24	21



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	10	3
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	17%
Somme des degrés d'invalidité par année	207%	54%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	3%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 248 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S962_ en 2011-2015, dont 154 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S962_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal