

## lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S96.8\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	324	268
dont cas avec diagnostic isolé	132	132

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.4	42.9
Age médian	44.3	45.1
Proportion des accidents professionnels	17%	18%
part des femmes	31%	31%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'420	1'952
Médiane des frais de traitement	849	528
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	159	119
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	8'171	4'062
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	68%	63%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	8'187	3'464
Médiane des prestations	1'454	1'317
10% des cas ont des prestations inférieures à	178	119
10% des cas ont des prestations supérieures à	15'149	9'207
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	74%	58%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	168	120
Part de cas avec indemnité journalière	52%	45%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	26	16
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	3	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	24%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	33%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 98 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S968\_ en 2011-2015, dont 68 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S968\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal