

## lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S96.9\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	342	276
dont cas avec diagnostic isolé	220	220

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.1	35.3
Age médian	32.5	34.0
Proportion des accidents professionnels	24%	25%
part des femmes	49%	48%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'220	395
Médiane des frais de traitement	290	283
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	27	27
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'074	809
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	78%	38%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	3'207	861
Médiane des prestations	365	357
10% des cas ont des prestations inférieures à	75	38
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'303	3'055
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	80%	41%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	145	104
Part de cas avec indemnité journalière	43%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	8	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	49%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	30%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 93 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S969\_ en 2011-2015, dont 69 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S969\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal