

lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S96.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S96.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'458	1'218
dont cas avec diagnostic isolé	508	508

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.1	39.4
Age médian	41.1	41.8
Proportion des accidents professionnels	23%	24%
part des femmes	37%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	5'895	4'418
Médiane des frais de traitement	1'400	1'130
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	158	147
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	14'812	11'309
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	59%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	16'459	11'043
Médiane des prestations	2'402	2'079
10% des cas ont des prestations inférieures à	188	160
10% des cas ont des prestations supérieures à	29'255	23'070
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	72%	67%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	890	698
Part de cas avec indemnité journalière	61%	57%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	56	48
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	7	5

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	14	4
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	23%	17%
Somme des degrés d'invalidité par année	321%	72%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	2%	1%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 527 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S96XX en 2011-2015, dont 350 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S96XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S96.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal