

amputation traumatique de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S98.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S98.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	41	34
dont cas avec diagnostic isolé	20	20

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.2	40.7
Age médian	35.9	35.9
Proportion des accidents professionnels	31%	22%
part des femmes	11%	13%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	26'287	21'590
Médiane des frais de traitement	12'867	12'867
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	965	450
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	76'068	49'928
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	55%	56%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	72'993	56'346
Médiane des prestations	22'690	22'690
10% des cas ont des prestations inférieures à	16'010	877
10% des cas ont des prestations supérieures à	192'446	99'422
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	61%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	40	33
Part de cas avec indemnité journalière	99%	99%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	155	130
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	55	55

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	1
Part de cas avec IR	5%	4%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.4%	0.9%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	26%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	56%	30%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	20%	15%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 52 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S98XX en 2011-2015, dont 36 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

amputation traumatique de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S98XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S98.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal