

lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S99.9_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	5'565	5'156
dont cas avec diagnostic isolé	4'936	4'936

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.4	35.2
Age médian	33.9	33.4
Proportion des accidents professionnels	24%	24%
part des femmes	38%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	617	541
Médiane des frais de traitement	317	313
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'219	1'138
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	50%	46%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'200	1'058
Médiane des prestations	396	386
10% des cas ont des prestations inférieures à	92	92
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'648	2'533
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	57%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'761	1'652
Part de cas avec indemnité journalière	32%	32%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	5	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1396 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S999_ en 2011-2015, dont 1289 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S999_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal