

brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T20.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	566	448
dont cas avec diagnostic isolé	356	356

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.1	35.0
Age médian	33.8	33.0
Proportion des accidents professionnels	42%	46%
part des femmes	37%	34%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	797	505
Médiane des frais de traitement	210	206
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	43	43
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'259	954
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	57%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'298	814
Médiane des prestations	228	218
10% des cas ont des prestations inférieures à	75	57
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'268	2'170
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	54%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	146	100
Part de cas avec indemnité journalière	26%	22%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	4	3
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 150 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T200_ en 2011-2015, dont 113 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T200_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal