

corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T24.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	144	140
dont cas avec diagnostic isolé	100	100

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.2	36.1
Age médian	36.6	36.6
Proportion des accidents professionnels	78%	80%
part des femmes	19%	17%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'520	1'559
Médiane des frais de traitement	270	274
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'353	1'353
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	81%	81%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'406	2'471
Médiane des prestations	375	385
10% des cas ont des prestations inférieures à	0	0
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'104	5'104
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	74%	74%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	36	36
Part de cas avec indemnité journalière	25%	26%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	5	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 36 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T244_ en 2011-2015, dont 35 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T244_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal