

## effet toxique du venin d'autres arthropodes

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T63.4\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	6'537	5'828
dont cas avec diagnostic isolé	5'672	5'672

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.8	39.7
Age médian	40.2	40.1
Proportion des accidents professionnels	24%	24%
part des femmes	46%	45%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	401	329
Médiane des frais de traitement	180	173
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	49	49
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	623	543
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	57%	51%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	589	386
Médiane des prestations	194	182
10% des cas ont des prestations inférieures à	50	50
10% des cas ont des prestations supérieures à	811	688
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	616	492
Part de cas avec indemnité journalière	9%	8%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	1	0
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	58%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	25%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1640 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T634\_ en 2011-2015, dont 1457 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## effet toxique du venin d'autres arthropodes

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T634\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal