

asphyxie

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T71.____

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	60	55
dont cas avec diagnostic isolé	26	26

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.0	41.2
Age médian	46.6	46.6
Proportion des accidents professionnels	14%	15%
part des femmes	55%	53%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	6'520	4'994
Médiane des frais de traitement	2'422	2'422
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	285	285
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	18'589	12'094
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	51%	55%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	127'110	118'510
Médiane des prestations	2'980	2'451
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'106	1'106
10% des cas ont des prestations supérieures à	573'866	462'037
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	87%	89%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	20	20
Part de cas avec indemnité journalière	33%	37%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	3	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	28	26
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 148 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T71____
 en 2011-2015, dont 140 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

asphyxie

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T71__



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal