

hémorragie traumatique secondaire et récidivante

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T79.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	374	287
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.7	44.1
Age médian	46.1	46.1
Proportion des accidents professionnels	19%	19%
part des femmes	38%	41%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	19'867	5'387
Médiane des frais de traitement	4'134	1'581
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	296	256
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	43'578	10'452
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	71%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	43'688	13'927
Médiane des prestations	7'914	5'828
10% des cas ont des prestations inférieures à	431	296
10% des cas ont des prestations supérieures à	94'638	17'657
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	73%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	277	198
Part de cas avec indemnité journalière	74%	69%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	109	66
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	21	14



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	1
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.6%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	42%	15%
Somme des degrés d'invalidité par année	204%	9%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	3%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 158 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T792_ en 2011-2015, dont 84 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

hémorragie traumatique secondaire et récidivante

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T792_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal