

infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T79.3_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	6'642	4'440
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.2	39.8
Age médian	40.6	40.1
Proportion des accidents professionnels	34%	34%
part des femmes	38%	41%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'487	835
Médiane des frais de traitement	309	274
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	89	82
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'068	1'406
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	76%	64%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'892	1'513
Médiane des prestations	429	360
10% des cas ont des prestations inférieures à	99	94
10% des cas ont des prestations supérieures à	4'654	3'125
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	76%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'549	1'560
Part de cas avec indemnité journalière	38%	35%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	8	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	1
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	27%	22%
Somme des degrés d'invalidité par année	114%	15%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1746 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T793_ en 2011-2015, dont 1128 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T793_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal