

choc traumatique

filtre: Cas acceptés avec diagnostic T79.4

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	110	94
dont cas avec diagnostic isolé	28	28

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.5	39.4
Age médian	35.0	35.0
Proportion des accidents professionnels	19%	18%
part des femmes	43%	48%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	48'295	7'364
Médiane des frais de traitement	616	341
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	91'504	5'334
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	93%	92%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	128'667	18'292
Médiane des prestations	741	341
10% des cas ont des prestations inférieures à	0	0
10% des cas ont des prestations supérieures à	517'073	8'220
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	89%	96%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	28	16
Part de cas avec indemnité journalière	25%	17%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	88	13
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	7	2
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	1
Part de cas avec IR	6%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.8%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	60%	58%
Somme des degrés d'invalidité par année	417%	35%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	13%	4%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 133 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T794_ en 2011-2015, dont 51 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

choc traumatique

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T794_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal